



**DONGFENG**



# **VOYAH FREE**

**CENÍK / SPECIFIKACE**



AION FREE

# Ceník VOYAH FREE

|                              |                  | OPI | OPI+OP2          | REV              |
|------------------------------|------------------|-----|------------------|------------------|
| Ceníková cena modelu bez DPH | 1 818 099,17 CZK | -   | 1 818 099,17 CZK | 1 156 942,15 CZK |
| Ceníková cena modelu s DPH   | 2 199 900,00 CZK | -   | 2 199 900,00 CZK | 1 399 900,00 CZK |

## Příplatková výbava

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Metalická barva s DPH  | 16 490,00 CZK  | 16 490,00 CZK  | 16 490,00 CZK  | 16 490,00 CZK  |
| Ochranná samohojivá 215µm plotrovaná fólie značky MAGNUS PRO s 10 letou zárukou (včetně montáže) s DPH | 119 900,00 CZK | 119 900,00 CZK | 119 900,00 CZK | 119 900,00 CZK |

## Rozšířená záruka

|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| Rozšířená záruka 2+3 roky nebo 80.000 km na vozidlo | • | • | • | • |
| Rozšířená záruka 2+6 let nebo 130.000 km na baterii | • | • | • | • |

# Elektromotor a baterie

|   | BEV             | OPI             | OPI+OP2         | REV                |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Motor   | Elektromotor    | Elektromotor    | Elektromotor    | Elektromotor       |
| Max. výkon motoru (kW)                          | 360             | 360             | 360             | 360                |
| Max. kroutící moment (Nm)                       | 750             | 750             | 750             | 750                |
| Zrychlení 0-100km/h (s)                         | 4,7             | 4,7             | 4,7             | 4,8                |
| Maximální rychlost vozidla (km/h)               | 200             | 200             | 200             | 200                |
| Typ baterie                                     | ternary lithium | ternary lithium | ternary lithium | Nikl-kobalt-mangan |
| Kapacita baterie (kWh)                          | 106             | 106             | 106             | 37,5               |
| Maximální výkon nabíjení (kW)                   | 120             | 120             | 120             | 120                |
| Pomocný spalovací motor                         | -               | -               | -               | •                  |
| Typ spalovacího pomocného motoru                | -               | -               | -               | 1,5 l Turbobenzin  |
| Označení spalovacího pomocného motoru           | -               | -               | -               | DAMI5NDTE          |
| Objem palivové nádrže (l)                       | -               | -               | -               | 56                 |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100km)           | -               | -               | -               | 2,38               |
| Kombinovaná potřeba energie (kWh/100km)         | 202             | 202             | 202             | bude definováno    |
| Kombinovaný dojezd na čistě el. pohon WLTP (km) | 500             | 500             | 500             | 160                |

## Elektromotor a baterie

|   | BEV | OP1 | OP1+OP2 | REV  |
|---|-----|-----|---------|------|
| Kombinovaný dojezd na benzin + EL CLTC (km) | -   | -   | -       | 1201 |
| DC rychlonabíjení (20-80%) (min)            | 45  | 45  | 45      | 50   |
| AC pomalé nabíjení (20-100%) (h)            | 10  | 10  | 10      | 4,5  |

## Rozměry a hmotnosti

| Karoserie                  | Samonosná       | Samonosná       | Samonosná       | Samonosná       |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Délka (mm)                 | 4905            | 4905            | 4905            | 4905            |
| Šířka (mm)                 | 1950            | 1950            | 1950            | 1950            |
| Výška (mm)                 | 1645            | 1645            | 1645            | 1645            |
| Rozvor (mm)                | 2960            | 2960            | 2960            | 2960            |
| Rozchod kol (mm)           | bude definováno | bude definováno | bude definováno | bude definováno |
| Pohotovostní hmotnost (kg) | 2340            | 2340            | 2340            | 2270            |



# Rozměry a hmotnosti

|  | BEV           | OP1           | OP1+OP2       | REV             |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Maximální přípustná hmotnost vozidla (kg)                | 2945          | 2945          | 2945          | bude definováno |
| Maximální přípustné zatížení k nápravě přední/zadní (kg) | 1300/1800     | 1300/1800     | 1300/1800     | bude definováno |
| Maximální povolená hmotnost jízdní soupravy (kg)         | 4945          | 4945          | 4945          | bude definováno |
| Zatížení střechy (kg)                                    | 75            | 75            | 75            | 75              |
| Světlá výška podvozku (mm)                               | 113 - 213     | 113 - 213     | 113 - 213     | 113 - 213       |
| Minimální poloměr otáčení (m)                            | 11,4          | 11,4          | 11,4          | 11,4            |
| Počet sedadel  | 5             | 5             | 5             | 5               |
| Převodovka   | jednostupňová | jednostupňová | jednostupňová | jednostupňová   |
| Maximální hmotnost nebrzděného vozíku (kg)               | 750           | 750           | 750           | 750             |
| Maximální hmotnost brzděného vozíku (kg)                 | 2000          | 2000          | 2000          | 2000            |
| Maximální hmotnost ve spojovacím bodě (kg)               | 160           | 160           | 160           | 160             |
| Objem kufru (l)  | 560/1320      | 560/1320      | 560/1320      | 560/1320        |

# Kola a pneumatiky

|            | BEV           | OP1           | OP1+OP2       | REV           |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pneumatiky | 255/45 R20    | 255/45 R20    | 255/45 R20    | 255/45 R20    |
| Disky      | Litá kola 20" | Litá kola 20" | Litá kola 20" | Litá kola 20" |



# Pohon, řízení, nápravy a brzdový systém

BEV, OP1, OP1+OP2, REV

Uložení motoru, hnaná náprava

Přední uložení motoru, přední i zadní hnaná náprava

Pohon

4WD

Přední náprava

IFS, dvojitá ramena

Zadní náprava

Víceprvková

Jízdní režimy

Comfort, economic, normal, sport, off-road, customise

Systém řízení

Elektrický posilovač řízení (EPS)

Typ brzd (přední/zadní)

Kotoučová/kotoučová

EPB Elektronická ruční brzda (včetně asistence do kopce)

•





# Osvětlení vozidla

|   | BEV  | OP1 | OP1+OP2 | REV |
|---|--|-----|---------|-----|
| Přední kombinované světlomety             | LED světlomet, nastavitelný elektrický, automatický světlomet, zpoždění vypnutí světlometu, s čočkou |     |         |     |
| Automaticky nastavitelná výška světlometu | -  | •   | •       | •   |
| Přední mlhová světla                      | LED  | LED | LED     | LED |
| Denní světla                              | LED  | LED | LED     | LED |
| Zadní kombinovaná světla                  | LED  | LED | LED     | LED |
| Zadní mlhová světla                       | LED  | LED | LED     | LED |
| Třetí brzdové světlo                      | LED  | LED | LED     | LED |
| Zpětná vnější zrcátka                     | elektricky nastavitelné, v barvě karoserie s integrovanými blinkry                                   |     |         |     |



# Komfort

|   | BEV  | OP1 | OP1+OP2                    | REV |
|---|--|-----|----------------------------|-----|
| Panoramatická střecha – elektronicky ovládaná           | •  | •   | •                          | •   |
| Celoskleněná střecha s nastavením průhlednosti (0-100%) | -  | -   | •                          | •   |
| Stěrače   | Stěrače typu AERO, adaptivní se senzorem deště   |     |                            |     |
| Přístrojová deska                                       | digitální displej  |     |                            |     |
| Audio systém  | 12,3 " displej, LCD, HQ audio, Wi-Fi, Bluetooth, Spotify, Wi-Fi, Dab+radio, online navigace, USB, 5G síť |     |                            |     |
| Bezdrátové nabíjení chytrého telefonu                   |  |     | •                          |     |
| Reproduktory  |  |     | 10+1                       |     |
| Panel klimatizace                                       |  |     | AC dotykový panel          |     |
| Zapalovač   |  |     | •                          |     |
| 12V zásuvka   |  |     | •                          |     |
| A/C   |  |     | Automatická, 2 zónová HVAC |     |
| Automatické odrosování                                  |  |     | •                          |     |
| Klimatizovaná přihrádka (odkládací box)                 |  |     | •                          |     |
| Předehřev baterie                                       |  |     | •                          |     |
| Automatické zasouvací kliky dveří                       |  |     | •                          |     |

# Komfort

BEV, OP1, OP1+OP2, REV

Dálkové ovládání

•

Bluetooth klíč

•

Plato kufru

•

Nabíječka AC do 11kW

•

Sedadla

5 sedadel, 2 + 3

Nastavování polohy předních a zadních sedadel

Přední: 12 směrové elektronické nastavení polohy řidiče, vyhřívání, ventilované s pamětí, funkce masáže (volitelná), 6 směrové elektronické nastavení polohy spolujezdce, vyhřívání, ventilované, funkce masáže (volitelná)

Nastavitelná hlavová opěrka, středová loketní opěrka, sklápění v poměru 6/4, 2x ISOFIX



# Komfort

|  | BEV | OP1 | OP1+OP2 | REV |
|--|-----|-----|---------|-----|
| Přední sedadlo řidiče s masážní funkcí   | -   | •   | •       | •   |
| Rozmrazování zadního skla  | •   | •   | •       | •   |
| Elektrické otevírání kufrových dveří   | •   | •   | •       | •   |
| Bezklíčové odemykání   | •   | •   | •       | •   |
| Centrální uzamykání  | •   | •   | •       | •   |
| Tempomat   | •   | •   | •       | •   |
| USB rozhraní   | 2   | 2   | 2       | 2   |
| Přední dveře (zelené sklo, hydrofobní),<br>střední dveře (zelené sklo),<br>zadní strana (zelené sklo)  | •   | •   | •       | •   |
| Přední dveře (zelené sklo, hydrofobní sklo),<br>střední dveře (sklo Privacy/ zatmavené),<br>zadní strana (sklo Privacy/zatmavené),<br>zadní dveře (sklo Privacy/zatmavené) | •   | •   | •       | •   |
| Hluk redukující skla   | •   | •   | •       | •   |
| Tepelně izolovaná skla   | •   | •   | •       | •   |
| Inteligentní systém kvality vzduchu  | -   | -   | •       | •   |

# Komfort

|   | BEV | OP1 | OP1+OP2 | REV |
|---|-----|-----|---------|-----|
| Monitorovací systém PM2,5                       | -   | -   | •       | •   |
| Systém čerstvého vzduchu s difuzérem vůně       | -   | -   | •       | •   |
| Adaptivní vzduchové pružení 100mm MAX nastavení | -   | -   | •       | •   |

# Bezpečnost

|                                 |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| Počet airbagů                   | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dětská pojistka                 | • | • | • | • |
| 360° parkování                  | • | • | • | • |
| Couvací kamera                  | • | • | • | • |
| FCW varování vpředu před kolizí | • | • | • | • |
| Parkovací asistent              | • | • | • | • |
| Asistent nočního vidění         | • | • | • | • |
| ACC Adaptivní tempomat          | • | • | • | • |
| LDW sledování jízdních pruhů    | • | • | • | • |

# Bezpečnost

|                               | BEV | OP1 | OP1+OP2 | REV |
|-------------------------------|-----|-----|---------|-----|
| Udržování jízdních pruhů      | •   | •   | •       | •   |
| Asistent jízdy v provozu TJA  | •   | •   | •       | •   |
| Asistent jízdy na dálnici HWA | •   | •   | •       | •   |



# Osvětlení vozidla

|   | BEV | OP1 | OP1+OP2 | REV |
|---|-----|-----|---------|-----|
| Inteligentní tempomat (TJA+HWA)               | •   | •   | •       | •   |
| Multifunkční kamera                           | •   | •   | •       | •   |
| Rozpoznávání dopravních značek a rychlosti    | •   | •   | •       | •   |
| Výstraha pro chodce - zvuk elektromobilu      | •   | •   | •       | •   |
| TPMS Systém monitorování tlaku v pneumatikách | •   | •   | •       | •   |
| ABS/EBD Protiblokovací systém                 | •   | •   | •       | •   |
| ASR/TCS/TRC/ATC Kontrola trakce               | •   | •   | •       | •   |
| ESP/ESC Systém řízení stability               | •   | •   | •       | •   |
| Digitální záznam jízdy                        | •   | •   | •       | •   |
| AUTOHOLD funkce Dynamický rozjezdový asistent | •   | •   | •       | •   |

• Standardní výbava | - bez možnosti volby | o doplňková výbava

Uvedené údaje mají informativní charakter. Importér si vyhrazuje právo na jejich změny bez upozornění.

Ceník platný od 1.4.2024 do 30.6.2024







**DONGFENG**

